

VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM



Tema: ABEn: 85 anos de compromisso social, participação e luta.
Sub-tema: Enfermagem: da gerência à assistência.

ANNAIS

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Ficha Catalográfica

Biblioteca Professor Vladenir Pontes Menezes

S612 Semana de Enfermagem (7. : 2012: Juazeiro do Norte, Ce)

ABEn: 85 anos de compromisso social, participação e luta. VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio, Juazeiro do Norte, Ceará, 14 - 18 maio, 2012/ Juazeiro do Norte, CE: Faculdade Leão Sampaio, 2012.

62p. Organização de Elaine Fabrícia G. D. Malta e Halana Cecília Vieira Pereira.

1. Enfermagem. 2. Gerência. 3.
Assistência. I. Título.

CDD: 610.73

Anízia Maria Lima Nogueira CRB - 3/918

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO

MENSAGEM INICIAL

OBJETIVOS

EQUIPE DE TRABALHO

PROGRAMAÇÃO

ANEXOS

EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

TRABALHOS CIENTIFICOS

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

APRESENTAÇÃO

73ª Semana Brasileira de Enfermagem - SBEn

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio - FALS

A Semana Brasileira de Enfermagem, atividade anual da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn, tornou-se parte do patrimônio cultural desta entidade. Foi instituída pela Escola de Enfermagem Anna Nery, em 1940, tendo como idealizadora a então Diretora Laís Netto dos Reys. Sua realização ocorre de 12 a 20 de maio, sendo que no dia 12 de maio comemora-se o Dia Internacional da Enfermeira. No Brasil, em 1960, o então Presidente Juscelino Kubitschek assinou o Decreto nº 48.202, oficializando a “Semana da Enfermagem”.

O tema central: Enfermagem da Assistência a Gerência, será o eixo articulador temático em torno do qual se desenvolverá uma diversificada programação, desenvolvida através de mini-cursos, palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos nas modalidades oral e pôster, entre outras atividades, direcionadas aos trabalhadores e estudantes de enfermagem. Ao trazer a temática da 73ª SBEn para o debate, a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn recomenda as comissões organizadoras a reflexão sobre os seguintes eixos temáticos:

1. A dimensão ética e moral do cuidado de Enfermagem;
2. A humanização da assistência de enfermagem
3. Desenvolvimento da Assistência e Ciência de Enfermagem;
4. Atividades a serem desenvolvidas no âmbito gerencial como competência da enfermagem;

A Faculdade Leão Sampaio vem comemorando a Semana de Enfermagem desde 2006. Neste ano o evento acontecerá nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de maio e contará com a participação efetiva, dentro da Comissão Organizadora, de discentes do 7º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem.

Acreditamos que esse evento, construído de forma coletiva, possa contribuir para o do debate e de reflexões entre os profissionais e estudantes da Enfermagem quanto aos temas relacionados a assistência e gerência.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

MENSAGEM INICIAL

A 73ª SBen trará os seguintes eixos temáticos, para a reflexão dos profissionais de enfermagem: Origem da ABEn e o protagonismo na criação de outras organizações da Enfermagem; Políticas para o desenvolvimento da Educação, Assistência e Ciência de Enfermagem; e Retrospectiva e perspectivas de articulação com os movimentos sociais.

As atividades desenvolvidas, em todo o país, serão consolidadas em Relatório Síntese pela Coordenação Nacional e divulgado para todas as Seções, Regionais e Instituições afins.

Várias áreas do conhecimento têm tentado clarear o significado do conceito de poder, o que tem resultado em uma profusão de definições, por vezes conflitantes, nenhuma delas totalmente exaustiva. A confusão em torno de seu significado é agravada pela conotação negativa, de influência coercitiva, que o termo costuma evocar, ao invés de se vincular a uma qualidade que permite ou facilita o alcance ou realização de algo (1-2).

A literatura da Enfermagem também o discute, quase sempre focalizando a falta de poder, ou a inabilidade da profissão para usar o poder, seja o que tem ou o que poderia ter. Costuma-se, ainda, inter-relacionar o conceito com profissionalismo, por se acreditar que o poder reside no conhecimento e expertise relacionados com os domínios técnico, científico e interpessoal da prática profissional. Nessa acepção, ter poder permite que os profissionais da Enfermagem orientem sua prática e atuem de modo autônomo. Assim, aqueles que reconhecem e usam esse poder estão mais aptos a atingir metas pessoais e profissionais e a contribuir para que a profissão cumpra seus objetivos de servir à sociedade, além de promover a prática, o ensino e a pesquisa da área.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

OBJETIVOS:

OBJETIVO GERAL:

- ◆ Promover uma reflexão entre acadêmicos e profissionais de Enfermagem, sobre o tema da 73ª Semana Brasileira de Enfermagem preconizado pela ABEn: “Associação Brasileira de Enfermagem: 85 anos de compromisso social, participação e luta”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ◆ Promover integração entre acadêmicos e profissionais de Enfermagem;
- ◆ Estimular o desenvolvimento de estudos científicos;
- ◆ Enfocar os princípios éticos e legais da profissão;
- ◆ Homenagear o profissional Enfermeiro, por ocasião do dia 12 de maio.

PÚBLICO ALVO:

- ◆ Estudantes de Graduação em Enfermagem
- ◆ Estudantes dos Cursos Técnicos de Enfermagem
- ◆ Técnicos de Enfermagem
- ◆ Enfermeiro

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

EQUIPE DE TRABALHO:

- Comissão Executiva:

Profa. Gleice Adriana Araujo Gonçalves - URCA

Profa. Erine Dantas Bezerra - FALS

Profa. Elaine Fabrícia G. D. Malta – FALS (Presidente)

Profa. Halana Cecília Vieira Pereira – FALS (Vice-Presidente)

- Comissão Científica:

Profa. Alessandra Bezerra de Brito – FALS (Responsável)

Prof. Cicero Magérbio Gomes Torres – URCA

Profa. Vanessa de Carvalho Nilo Bitu – FALS

Prof. Florido Sampaio das Neves Peixoto – FALS

Profa. Natália Matos - FALS

Profa. Geni Oliveira Lopes – FALS

Profa. Magaly Mota - FALS

- Comissão de Divulgação e Marketing:

Profa. Marlene Menezes de Souza – FALS (Responsável)

Prof. Josberto Calixto Pereira - FALS

Profa. Woneska Pinheiro – FALS

Prof. Davi Siebra - FALS

- Comissão Social:

Profa. Ana Maria Machado Borges – FALS (Responsável)

Profa. Ana Paula Ribeiro de Castro - FALS

Profa. Halana Cecília Vieira Pereira – FALS

Profa. Milenna Alencar Brasil - FALS

- Comissão Financeira:

Profa. Katia Monaisa de Sousa Figueiredo

Profa. Andrea Couto Feitosa

- Comissão Organizadora dos Mini-Cursos:

Profa. Ariadne Gomes Patrício - FALS

Prof. Adalberto Cruz Sampaio – FALS

Prof. Tonny Emanuel Fernandes Macedo - FALS

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

| Discentes Envolvidos: | Nº de Matrícula | Carga Horária | Curso Semestre |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Damião Cavalcante Ferreira Filho | 2009100995 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Humberto Geovany Ferreira Da Silva | 2009101735 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Isabele Ramos Vieirta | 2009100962 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| José Ricardo Freitas De Nascimento | 2009101444 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Kerliane Gomes De Araújo Vasconcelos | 2009100974 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Maira Pereira Sampaio | 2007200349 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Maria Neuma Da Silva | 2009101419 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Maria Neumiran Da Silva | 2009100994 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Rafael Pereira De Figueiredo | 2009100959 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Rafaely Araújo Mariano | 2009101120 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Rebeca Félix Nascimento De Lima | 2009100982 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Samara De Sá Barreto Calou | 2009100986 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Damião Cavalcante Ferreira Filho | 2009100995 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Humberto Geovany Ferreira Da Silva | 2009101735 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Cícera Darciane Do Nascimento | 2009101381 | 100 | Enfermagem 7º semestre |

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----|------------------------|
| Raquel Silva De Moraes | 2009100955 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Maria Genacir De Eoliveira | 2008200944 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Alexandra Fernandes Mendes | 2009100961 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Raimunda Alves Correia | 2009101595 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Gabriella Pereira Souza | 2008200359 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Maria Deisiane Ribeiro De Farias | 2009101396 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| João Gabriel Cordeiro De Brito | 2009100946 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Ana Mabbel Laurentino De Freitas | 2009100926 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Alexandre De Souza Silva Filho | 2010123308 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Rayssa Martins Almeida | 2008101308 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Maria Aparecida Leite Inocêncio | 2009101723 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Kattia Cristina Alves Leite Novais | 2009100979 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Brunna Luiza Pereira De Alencar | 2009100966 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Taisa Maria A. Moreira | 2009100969 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Rady Martins Almeida | 2009201207 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Izaura Alves Duarte | 2008100761 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Luis Carlos Queiroz Colaça | 2009100983 | 100 | Enfermagem 7º semestre |
| Paulo Henrique Do Nascimento | 2010220148 | 100 | Enfermagem 4º semestre |
| Amanda Gonçalves Texeira | 2009100976 | 100 | Enfermagem 7º semestre |

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----|------------|-------------|
| Jaryna Braga Castro | 2006120674 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Luis Montgomery De Alencar Saraiva | 2009100983 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Maria Solange Cruz | 2009100889 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Paloma Higino Pereira | 2009100968 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Tássia Keylla Leite Bezerra | 2006200430 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Adna Raquel De Sousa Serafim | 2009100914 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Cicera Diala Paulino Da Silva | 2009101409 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Francisca Moraes Da Silva | 2009200357 | 100 | Enfermagem | 4º semestre |
| Rebeca Cruz Fechine | 2010102616 | 100 | Enfermagem | 4º semestre |
| Talita Grangeiro Santos | 2009101013 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Emanueely Vieira Pereira | 2009101555 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Paula Mikaele F. De Freitas | 2009100893 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Sayanne Luciana Carmo Bezerra | 2008200859 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Marcos Vinícius Rodrigues Pontes | 2009200815 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Maria Horlaniede De Alcantara | 2009201212 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Regilania Maria De Souza | 2009101057 | 100 | Enfermagem | 7º semestre |
| Joana Raione Arrais Antunes | 2009200026 | 100 | Enfermagem | 4º semestre |
| Janne Eyre Bezerra Torquato | 2010200385 | 100 | Enfermagem | 4º semestre |
| Monica Maria Da Silva Vieira | 207100565 | 100 | Enfermagem | 4º semestre |
| Joao Paulo Xavier Silva | 20102010788 | 100 | Enfermagem | 4º semestre |

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

| | | | |
|---|------------|-----|------------------------|
| Alex Araújo Rodrigues | 2010102604 | 100 | Enfermagem 4º semestre |
| Luciene Regina De Lima | 2010102574 | 100 | Enfermagem 4º semestre |
| Charles Jerffesson Rodrigues Bezerra | 2010102569 | 100 | Enfermagem 4º semestre |
| Josivania Ludugero Da Silva | 2007200440 | 100 | Enfermagem 7º semestre |

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio

PROGRAMAÇÃO



CURSO DE ENFERMAGEM

Dia 14/05 (Segunda-Feira)

ATIVIDADES HORÁRIO

CREDECIMENTO 14h às 22h

Dia 15/05 (Terça-Feira)

ATIVIDADES PRÉ-SEMANA HORÁRIO

Mini curso 1: Atuação do Enfermeiro na ESF: o que fazer ao assumir?

Profa Elainey Fabrícia G. D. Malta

Nº de alunos: 30

Recursos/materiais necessários: CPU, Data Show, 01 pincel para quadro branco, apagador, pastas de papel, xerox

Mini curso 2: Consulta de enfermagem – Como eu faço?

Profa. Cleide Correia

Nº de alunos: 30

Recursos/materiais necessários: CPU, Data Show, 01 pincel para quadro branco e apagador

Mini curso 3: Distúrbios Respiratórios do Período Neonatal: atuação do Enfermeiro

Prof. Esp. Adalberto Cruz Sampaio

Recursos/ materiais

Mini curso 4: Ações de Vigilância Epidemiológica: atuação do Enfermeiro

Profa. Esp. Ádamo Macêdo

Recursos/ materiais

Mini curso 5: Atuação do Enfermeiro com Usuários de Álcool e Outras Drogas

Prof. Esp. Leonardo Araújo Sampaio

Recursos/ materiais

Mini curso 6: Atualização de Imunobiológicos

Profa. Esp. Iara Sales

Recursos/ materiais

Mini curso 7: Assistência de Enfermagem na Hemoterapia

14h às 18h – 1º Momento

do mini curso

18h às 19h – Intervalo

19h às 22h – 2º Momento

do mini curso

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

Profa. Esp. Bruna Bandeira Oliveira Marinho
Recursos/ materiais

Mini curso 8: Análise e Interpretação de Exames
Laboratoriais pelo Enfermeiro na Atenção Básica de Saúde
Profa Alessandra Bezerra de Brito
Recursos/ materiais

Mini curso 9: Atuação do Enfermeiro na Central de Material
de Esterilização- CME
Profa Esp. Cicera Vieira dos Anjos Rodrigues
Recursos/ materiais

Mini curso 10: Interpretação de ECG
Prof. Antonio Lucimilton de Souza Macedo
Recursos/ materiais

Dia 16/05 (Quarta-Feira)

ATIVIDADES HORÁRIO

Acolhimento 18h às 18h10min

Abertura oficial 18h10min às 19h10min

Apresentação cultural 19h10min às 20h20min

Palestra de abertura: Enfermagem Hospitalar: da gerência à
assistência.

20h20min às

Palestrante:

21h20min

Coquetel de abertura 21h20min às 22h

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ATIVIDADES HORÁRIO

Acolhimento 8h às 8h10min

Apresentação de trabalhos científicos na modalidade pôster 8h10min às 12h

Intervalo para almoço 12h às 13h30min

Palestra: Desafios da Enfermagem na Missão do Cuidado
Palestrante: Geni Oliveira Lopes

13h30min às
14h30min

Momento de Discussão 14h30min às 14h40min

Intervalo 14h40min às 15h

Palestra: Home Care e Estomaterapia
Palestrante: Prof. MsC. Joseph Dimas de Oliveira

15h às 16h

Momento de discussão 16h às 16h20min

Intervalo 16h30min às 17h30min

Palestra: A Enfermagem e a Atuação no Acolhimento com Classificação de Risco

16h30min às
17h30min

Palestrante: Enfa. Woneska Rodrigues Pinheiro – HRC

Discussão

17h30min às
17h50min

Intervalo

17h50min às
18h30min

Palestra: Enfermagem na Atenção Básica: Os desafios relacionados ao Planejamento Familiar

Palestrante: Enfa. Vanessa Aurea Batista de Alencar

18h30min
às 19h20min

Intervalo

19h20min às
19h40min

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

Mesa redonda: Saúde do Homem

Participantes:

Urologista- Dr. Antonio Otávio Leite Fernandes

Enfermeira – Francisca Juliana Grangeiro Martins

Psicóloga – Polyanne Maria Araujo Coimbra
Fernandes

Moderador (a): Magaly Lima Mota

19h40min às
21h10min

Discussão

21h10min às
21h30min

Dia 18/05 (Sexta-feira)

ATIVIDADES HORÁRIO

Acolhimento 8h às 8h10min

Apresentação e avaliação de trabalhos científicos na modalidade
Oral

8h10min às 12h

Intervalo 12h às 14h

Conferência de encerramento: Enfermagem na Atenção Básica: da
gerência à assistência

Palestrante: Enfa Regina Petrola

14h10min às
15h10min

Discussão

15h10min às
15h30min

Apresentação do Grupo Enfermagem da Alegria 15h30min às 16h

Premiação dos trabalhos
Solenidade de encerramento

16h às 17h

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ANEXOS:

73ª Semana Brasileira de Enfermagem - SBEn

VI Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio - FALS

Tema Central: Enfermagem assistência a gerência

Edital Nº 01/2011

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

Art. 1º A Comissão Científica da VII Semana de Enfermagem: Enfermagem da assistência a gerência do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio, comunica aos interessados em apresentar trabalhos científicos, que estarão abertas entre os dias 18/04 a 30/04 de 2012 as inscrições para submissão de trabalhos científicos.

Art. 2º Os trabalhos poderão ser inscritos nas seguintes modalidades:

I) Apresentação de pôster

II) Apresentação oral

Parágrafo único Os resumos apresentados serão avaliados pela Comissão Científica do evento, com base em critérios pré-estabelecidos.

Art. 3º É condição primordial, para envio de trabalho, que todos os autores estejam inscrito no evento.

§ 1º Cada trabalho deverá contar com:

§ 2º O número máximo de 04 (quatro) autores, incluindo o orientador;

§ 3º Serão aceitos até 2 (dois) trabalhos por candidato na qualidade de relator.

Art. 4º O relator dos trabalhos não poderá ser monitor da VII semana de enfermagem

CAPÍTULO II

Art. 4º Após a inscrição do resumo, em um prazo máximo de até 48 horas, será enviado para o email do orientador e do relator a confirmação de recebimento do trabalho científico, o qual servirá como comprovante de inscrição do trabalho.

Art. 5º Somente serão aceitas inscrições, que atendam aos padrões adotados pela Comissão Científica: preenchimento e envio correto das fichas e dos resumos dos trabalhos científicos que atendem aos formatos descritos no Capítulo III.

VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

CAPÍTULO III NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Art. 6º NORMAS PARA PREPARAÇÃO DOS RESUMOS

§1º Não é permitida a colocação de tabelas, de gráficos e/ou de outras ilustrações no resumo.

Art. 7º Todos os resumos devem se adequar as seguintes normas:

§ 1º O resumo deverá ser precedido pelo título em letras maiúsculas, negrito e tamanho 12 (separar com um espaçamento entre título e autores), seguido pelos nomes do relator, co-autores, orientador, totalizando quatro componentes, em nota de rodapé indicar a Instituição a qual os autores pertencem, seguidos dos e-mails na respectiva ordem, (no rodapé o tamanho da letra deve ser 10 e espaçamento entre linhas simples). O resumo deverá ser digitado em português, redigido em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples, parágrafo único e o alinhamento do texto devem ser justificado. A página em formato A4; margem superior 2,5 cm, margem inferior 2,5 cm, margem esquerda de 3,0 cm, margem direita de 3,0 cm. No ato da inscrição, o resumo deverá ser entregue em CD (devidamente identificado na capa com nº da inscrição no evento), o resumo deverá ser gravado em formato PDF e Word.

§ 2º O resumo deve conter de 150 a 300 palavras, contendo os seguintes elementos: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e conclusões. Não é permitido adicionar ao resumo: Figuras, tabelas ou referências. O resumo deverá ser seguido das palavras-chave, sendo estas, no mínimo de três e máximo de cinco. O teor do resumo é de total responsabilidade dos autores e deve respeitar todas as regras de direitos autorais.

Parágrafo único: Não serão aceitos resumos que não obedeçam aos critérios acima estabelecidos.

CAPÍTULO IV DAS APRESENTAÇÕES

Art. 8º Apresentação oral. Os relatores dos trabalhos deverão comparecer no dia 18/05 das 8h às 12h em local marcado pela comissão científica para que possam ser avaliados pela banca examinadora; cada relator terá o tempo de 10 (dez) minutos para apresentação e no fim serão disponibilizados 5 minutos para responder as dúvidas e questionamentos dos presentes.

§ 2º A apresentação do trabalho oral, deverá ser feita em equipamento de data show utilizando-se software Power Point do MS-Office® ou equivalente (checar compatibilidade com equipamento disponível no evento).

§ 3º A apresentação oral deverá ser estruturada nas seguintes seções:

- I) Slide Título
- II) Introdução
- III) Materiais e Métodos
- IV) Resultados
- V) Discussão
- VI) Conclusão

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

VII) As referências principais.

Art. 9º Apresentação em pôsteres. Os apresentadores deverão comparecer no dia 17/05 no horário de 08h às 12h em local marcado pela Comissão Científica para que possam ser avaliados pela Banca Examinadora.

§ 1º A estrutura do pôster, deverá seguir as seguintes normas:

I) Altura: 110 cm;

III) Largura: 90 cm;

IV) Título do trabalho em letra maiúscula – Arial tamanho 28 a 30, negrito;

V) Conter 03(três) palavras-chave – Arial tamanho 12;

VI) Nome do autor abreviados segundo as normas da ABNT e nome dos co-autores e o nome do orientador; o nome do relator deverá estar sublinhado;

VII) Corpo do trabalho - Fonte Arial tamanho 16;

§ 2º O relator deverá apresentar o trabalho em 10 (dez) minutos e em seguida, será aberto para discussão entre os avaliadores e demais participante do evento, por 10 (dez) minutos.

Art. 10º. O atraso do relator poderá causar desclassificação imediata do trabalho. A Comissão Científica orienta que os relatores cheguem com uma média de 20 (vinte) minutos de antecedência ao local da apresentação, para ajustes e organizações.

Parágrafo único : Os posters somente poderão ser retirados do local de exposição ao final da apresentação de todos os trabalhos. A retirada antecipada de qualquer pôster antes da autorização da Comissão Científica implicará na desclassificação e não emissão do certificado.

CAPÍTULO V

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11º. Os Professores orientadores de Projetos de Pesquisa ou Extensão do Ensino Médio poderão submeter resumos a VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio.

Paragrafo único: Os projetos de pesquisa deverão ser inscritos na modalidade oral e os projetos de extensão na modalidade pôster.

Art. 12º A relação dos trabalhos aprovados serão divulgados no site da Faculdade Leão Sampaio, bem como nos murais da instituição, juntamente com o horário e os locais de apresentação a partir do dia 07/05/2012.

Art. 13º Os trabalhos premiados em primeiro, segundo e terceiro lugar, na categoria pôster e apresentação oral, serão publicados em forma de artigo científico na Revista Health and Biotechnology Research da Faculdade Leão Sampaio.

Art. 14º Todos os resumos apresentados na VII Semana de Enfermagem serão publicados nos anais.

Art. 15º Casos omissos, neste edital serão avaliados pela Comissão Executiva do evento.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

CAPÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 14º - Casos omissos neste edital, serão avaliados pela Comissão Executiva do evento.

Juazeiro do Norte – CE, 16 de abril de 2012.

Comissão Científica

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

TRABALHOS CIENTÍFICOS 2012

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANÍOSE VISCERAL EM IDOSOS DO BAIRRO JOÃO CABRAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE – CE

SAMPAIO, Alisson de Meneses¹

AMORIM, Andeclécia Nunes de ²

TRAJANO, Rafaella Webster Cavalcante³

TORRES, Cicero Magérbio Gomes⁴

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar, cujo agente etiológico é o protozoário tripanosomatídeos do gênero *Leishmania*, espécie *Leishmania chagasi*, é uma protozoose cujo espectro clínico pode variar desde manifestações clínicas discretas até as graves, que, se não tratadas, podem levar a óbito. A Leishmaniose Visceral (LV), primariamente, era uma zoonose caracterizada como doença de caráter eminentemente rural. Mais recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do continente americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica. É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifestações. No Brasil, a forma de transmissão ocorre através da fêmea de insetos flebotomíneos das espécies de *Lutzomyia longipalpis* e *L. cruzi*, infectados. Neste contexto, o cão (*Canis familiaris*) exerce significativa importância epidemiológica em áreas endêmicas devido ser o reservatório doméstico da respectiva doença. O objetivo da presente pesquisa consiste em identificar o perfil epidemiológico da Leishmaniose Visceral em idosos do bairro João Cabral na cidade de Juazeiro do Norte – Ce. O método investigativo consiste numa pesquisa de natureza quantitativa, do tipo descritiva e de campo. Os dados serão coletados no Departamento de Controle de Endemias da cidade de Juazeiro do Norte - Ceará. O projeto encontra-se em andamento. Tendo em vista que além de buscarmos identificar o perfil citado anteriormente, buscamos identificar os desafios enfrentados quanto às estratégias de controle para minimizar o risco a população idosa dessa área.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral. calazar. epidemiologia.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

CASOS DE DENGUE EM IDOSOS NO ESF DO BAIRRO APARECIDA NA CIDADE DE CAMPOS SALES – CE: Seus riscos e sintomas.

FEITOSA, Rannyeri souza¹

SILVA , Fabiano Moreira da²

SILVA , Juliete Gomes da³

SANTOS, Edige Felipe Sousa ⁴

A Dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados, independentemente da classe social. Nesse cenário, torna-se imperioso que um conjunto de ações para prevenção da doença seja intensificado permitindo assim a identificação precoce dos casos de dengue. Logo a dengue apresenta do qual existem quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles confere proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros três. Entretanto a imunidade cruzada (heteróloga) existe temporariamente. A fisiopatologia da resposta imunológica à infecção aguda por dengue pode ser privada e secundária. Infecção por dengue causa uma doença cujo espectro inclui desde infecções ineparentes até quadros de hemorragia e choque, podendo evoluir para êxito letal. Nosso objetivo é mostrar os riscos e sintomas da Dengue em idosos, focado os perigos que uma pessoa com idade avançada passa quando apresenta a doença em seus quatro tipos, sendo mais perigoso para ele portar a Febre Hemorrágica da Dengue. Esse pré-projeto de pesquisa pretende contribuir na divulgação de informações sobre os principais sintomas e causas da Dengue em idosos, mostrando os possíveis tratamentos, exames para detecção e níveis que se encontra a patologia. Identificar os sintomas da Dengue, verificar o estagio da patologia em idosos, e mostrar métodos que possam amenizar os sintomas nessa faixa etária.

Palavras chave : Analizar. Discutir. Investigar

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

A PREVALÊNCIA DOS CASOS DE DENGUE NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 24 DO BAIRRO TRIÂNGULO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ

SOUZA, Simone Pereira¹

SOUZA, Rafaela Nogueira²

SOUZA, Andréa Thaise Magalhães³

TORRES, Cícero Magêrbio Gomes⁴

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública existente no mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que entre 50 a 100 milhões de pessoas são infectadas anualmente, em mais de cem países, em todos os continentes. Frente à magnitude deste problema, a presente pesquisa tem como objetivo geral avaliar a prevalência dos casos de dengue no Programa Saúde da Família 24, do bairro Triângulo na cidade de Juazeiro do Norte – Ceará. Temos como objetivos específicos identificar a ocorrência desses casos através da sintomatologia clássica da dengue e mensurar os fatores determinantes desta doença, através de uma investigação epidemiológica do tipo descritiva, esta considerada fundamental para o desenvolvimento de alternativas para a prevenção e o controle da respectiva doença. A presente pesquisa encontra-se em andamento, sendo que a coleta de dados está sendo realizada no PFS 24, através das fichas de notificação da doença. Até a presente data, no âmbito do cronograma planejado, os primeiros resultados encontrados sinalizam para os seguintes achados epidemiológicos: a doença vem acometendo em sua maior prevalência adultos jovens (20-49) anos de idade, cuja condição econômica encontra-se estabelecida como sendo média e/ou baixa, a maior prevalência de acometimento ocorrem em homens sendo que os principais fatores determinantes do processo saúde-doença são: falta de uma educação em saúde mais consistente, desconhecimento da população quanto a evolução de novos criadouros para a doença e confundimento quanto aos sinais e sintomas. Conclui-se que o combate a dengue ainda é ineficaz, porém a pesquisa avançar para detectar em que nível se encontra as devidas falhas.

Palavras – Chave: Dengue. Prevalência. Prevenção.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL DOS FATORES ENVOLVIDOS NA PROPAGAÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL

ORNELAS, Izadora Xavier Almeida de ¹

TELES, Gabryelle Pacheco ²

CALIXTO, Jamilli Braga ³

TORRES, Cicero Magérbio Gomes ⁴

A Leishmaniose Visceral é uma doença endêmica típica das regiões tropical e subtropical. É uma zoonose, considerada inicialmente de transmissão silvestre, com características de ambientes rurais, que atualmente vem se expandindo para as áreas periurbanas e urbanas. Considerada uma doença crescente quanto aos problemas de Saúde Pública no Brasil, na atualidade, encontra – se em franca expansão geográfica, distribuindo – se por todo o território Brasileiro. Por ano, tem-se registrado no país, aproximadamente, 3.000 casos, com letalidade média de 8%. No âmbito da relevância e magnitude desta doença realizamos em 2010 uma pesquisa de campo, cujo objetivo foi analisar os fatores epidemiológicos e ambientais envolvidos na propagação da Leishmaniose Visceral na cidade de Juazeiro do Norte – Ceará. Para execução da mesma fizemos uso de uma pesquisa quantitativa cuja coleta de dados se deu através das fichas de notificação epidemiológicas. Quanto aos fatores epidemiológicos identificou – se que os fatores sociais e econômicos favorecem a ocorrência da doença, e os serviços de saúde não se encontram suficientemente mobilizados para enfrenta – lá. Quanto aos fatores ambientais identificou – se que as condições sanitárias precárias contribuem para o surgimento da doença, assim como o clima seco típico da região semi-árida e o desmatamento que faz com que o inseto transmissor desloque – se para a cidade. Quanto à incidência e prevalência, identificamos que a maior parte dos casos acometidos ocorre em crianças e adolescentes de até 14 anos, do sexo masculino, sendo o bairro Romeirão o de maior incidência. Conclui – se que há necessidade de uma maior intervenção epidemiológica que promova o bloqueio do ciclo epidemiológico da doença bem como ampliação e sistematização nas medidas de prevenção e controle.

Palavras chave: Leishmaniose Visceral. Fatores Ambientais. Incidência.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES PORTADORAS DE ENDOMETRIOSE NO HOSPITAL-MATERNIDADE SÃO LUCAS, E NO SAMDU NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE.

CRISTOVÃO, Welison Jean Silva¹

SILVA, Valéria Florêncio da²

TORQUATO, Janne Eyre Bezerra³

SANTOS, Edige Felipe⁴

Atualmente a endometriose configura-se como um sério problema em relação a saúde da mulher. O tema mostra-se relevante para identificar os casos ocorridos na cidade. Escolheu-se este tema com a justificativa de não haver muito conhecimento sobre esta doença de grande agravo à população. O objetivo é desvelar o perfil epidemiológico das mulheres que apresentam endometriose, segundo as variáveis circunstanciais de tempo, espaço e pessoa. A pesquisa será do tipo documental de natureza descritiva, e sua abordagem quantitativa-qualitativa. Serão estudadas todas as pacientes com endometriose notificadas nessas localidades. A coleta de dados será feita através de formulário, pois devido as pacientes não se estarem com permanência nos devidos hospitais, e poderá ser preenchido pelos investigadores. Se realizará a conclusão ao incentivar a conscientização das mulheres que apresentam os sintomas desta patologia ao procurarem o médico, para o devido tratamento, sendo que seus sintomas são simples, por isso não se imagina a gravidade que pode se tornar.

Palavras-chave: Perfil epidemiológico. Endometriose. Conscientização.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

A PREVALÊNCIA DE DIARRÉIA EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS , NOS BAIROS TRIÂNGULO E LAGOA SECA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

SILVA, Thais de Lima Felix¹

SILVA, Jussara Rodrigues Alencar²

DAVID, Bárbara de Oliveira³

TORRES, Cícero Magérbio Gomes⁴

A diarreia é uma doença típica das regiões subdesenvolvidas que acomete em sua grande maioria crianças provocando com isso um perfil de saúde baixo em virtude do predomínio de óbitos nas faixas etárias infantil e pré-escolares. Em crianças menores de cinco anos o quadro de morbi-mortalidade pela diarreia é agravado, e a ocorrência desta doença tem sido constantemente associada com baixos níveis socioeconômicos. No âmbito deste contexto, a presente pesquisa se propõe a avaliar os fatores que determinam e condicionam a ocorrência da diarreia em crianças de 0 a 4 anos nos bairros Triângulo e Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte, no ano de 2011. A pesquisa é do tipo epidemiológico retrospectiva com nível descritivo cuja análise dos dados perpassará o caráter quantitativo. A coleta dos dados será realizada nos Programas Saúde da Família (PSF) dos referidos bairros, tendo como população, todas as crianças residentes nos respectivos bairros e como amostra, as crianças cadastradas nos PSF'S com diarreia no ano de 2011. A pesquisa vem sendo realizada desde fevereiro de 2012, no entanto os dados já coletados sinalizam para os seguintes resultados: dentre os bairros referidos, o índice mais elevado encontra-se no bairro Triângulo quando comparado com o bairro Lagoa Seca, ocorrência esta justificada por ser um bairro de residentes de classe média baixa, cujas condições socioeconômicas são precárias. O nível de escolaridade dos pais consiste em indivíduos semi-analfabetos e/ou com nível fundamental incompleto, fator este que vem se expressando como relevante para a pesquisa. Até o momento, podemos evidenciar que a condição socioeconômica e o nível de escolaridade influenciam diretamente na ocorrência de diarreia infantil, em virtude da falta de conhecimentos sobre prevenção e tratamento.

Palavras – Chave: Diarreia. Crianças. Prevalência.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

FATORES DETERMINANTES PARA PNEUMONIA INTRA-HOSPITALAR EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS ASSISTIDAS EM UM HOSPITAL INFANTIL DE REFERÊNCIA EM JUAZEIRO DO NORTE- CE

RIBEIRO, Ana Bárbara da Silva ¹

SILVA, Danielly Gonçalves ²

BARROS, Maria Zuleide ³

SANTOS, Edige Felipe Sousa ⁴

No âmbito hospitalar os pacientes estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de infecções, representando um grave problema de saúde pública. As pneumonias configuram-se com maior probabilidade principalmente em crianças de 0 a 5 anos que não apresentam um sistema imunológico totalmente consolidado, contribuindo para elevada taxa de mortalidade. O estudo surgiu da observação desses fatos em um hospital infantil, verificando a necessidade em desvelar quais os fatores que acarretam a pneumonia nosocomial, sendo esta uma doença que influencia no padrão de vida das crianças, por prejudicar o funcionamento anatomofisiológico de vários sistemas corporais. Nestas perspectivas, objetiva-se reconhecer os principais fatores determinantes para o desenvolvimento de pneumonia intra-hospitalar em crianças de 0 a 5 anos. A pesquisa é de natureza descritiva, observacional, exploratório e documental, de abordagem quali-quantitativa. Será realizada no Hospital Maria Amélia Bezerra de Menezes através da coleta de dados registrados no período de julho a dezembro de 2011. A amostra será composta por 50 crianças que se enquadrarem nos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, sendo utilizado como instrumento para coleta de dados um formulário semi-estruturado. Esse estudo respeita a privacidade do paciente conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto encontra-se em andamento, sinalizando para os seguintes resultados: apresentar os principais fatores de risco para pneumonia intra-hospitalar, revelando as características relacionadas ao tempo, espaço e pessoa desse grupo, avaliando a influência de comorbidades, o tempo de permanência no hospital e os mecanismos de transmissão. Conclui-se que é necessária a utilização de medidas preventivas por meio dos profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro, para modificação dos indicadores de saúde que revelam a magnitude dessas infecções hospitalares, principalmente a pneumonia.

Palavras Chave: Pneumonia intra-hospitalar. Fatores determinantes. Crianças

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A INCIDÊNCIA DE HPV EM MULHERES ATENDIDAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TRIÂNGULO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE

SILVA, Maria Adelize Santos¹

BARRETO, Maria do Socorro de Sá²

SANTOS, Edigê Felipe de Sousa³

Atualmente, o Vírus Papiloma Humano (HPV) ou condiloma acuminado é a neoplasia com maior incidência em países em desenvolvimento inclusive o Brasil. É uma doença de evolução lenta, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil a cura. O teste Papanicolaou é o método mais eficaz para a detecção precoce do câncer de colo de útero. A relevância na área científica e no âmbito social deste trabalho consiste em permitir um maior conhecimento acerca do HPV para as mulheres em relação à saúde, causas e possíveis tratamentos. O objetivo da pesquisa é analisar as causas da infecção por HPV em mulheres, os riscos e sintomas. Busca também analisar se as condições sociais são cruciais no contágio com o papiloma. Quanto aos materiais e métodos a pesquisa é de caráter descritivo de abordagem qualitativa, bibliográfico, de campo. A finalidade do trabalho em andamento é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre o assunto. Utilizaremos como instrumento de apresentação de dados a entrevista semiestruturada, discutida e posteriormente transcritas no software Microsoft Excel como forma de tabela. As entrevistas serão esclarecidas, ressaltando que a assinatura do termo de consentimento livre será uma condição para participar em respeito aos aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Esse projeto de pesquisa pretende contribuir mostrando a incidência da patologia em mulheres com menos de 40 anos e os possíveis tratamentos e exames para detecção da doença.

Palavras Chaves: Vírus Papiloma Humano. Relevância. Sintomas.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



APLICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE COM DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG)

GONÇALVES, E. C.¹

SOUZA, M. C.²

PEREIRA, E. V.³

OLIVEIRA, J. F. B.⁴

A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) está entre as causas mais frequentes de óbito materno. Cerca de 15% de todos os nascimentos pré-termo tiveram como causa a presença de DHEG que ocorre quando a Pressão Arterial Sistólica (PAS) é maior que 140mmHg e/ou Pressão Arterial Diastólica (PAD) maior que 90mmHg em pacientes com mais de 20 semanas de gestação e previamente normotensas. Com isso, o estudo objetivou Sistematizar a Assistência de Enfermagem em uma paciente com DHEG. O estudo é do tipo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa. Realizado no Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, em Barbalha-CE, em Outubro de 2011. Gestante, R.C.O, 17 anos, G2P0A1, com 33 semanas de gestação pela DUM e 34 semanas pela Ultra-Sonografia (USG) realizada no 1º trimestre. A gestante foi admitida na Maternidade do Hospital na manhã do dia 21/10/2011, apresentando USG realizada há 24 horas constando GUT 29s; PF=835g; ILA=9cm; Insuficiência a circulação útero placentária; Perfil Hemodinâmico < 1; Centralização; Placenta pequena com áreas de infarto; Crescimento Intra-Uterino Restrito (CIUR) e PA = 140 X 100mmHg, onde o médico teve como hipótese diagnóstica DHEG e CIUR. Foram obtidos os seguintes Diagnósticos de Enfermagem: Risco de perfusão tecidual alterada relacionado com a hipertensão; Padrão de sono perturbado relacionado à dor; Ansiedade relacionada com a DHEG e seu efeito sobre a mulher e o recém-nascido; Risco para infecção relacionada a procedimentos invasivos. Realizou-se as seguintes ações de enfermagem: Estabilizar a Pressão Arterial Sistêmica; Evitar risco de complicações; Esclarecer dúvidas; Orientar quanto à deambulação; Orientar quanto ao autocuidado; Adesão ao esquema terapêutico. Portanto, evidencia-se a importância do pré-natal, com monitoramento da PA, diagnóstico precoce e de uma assistência de enfermagem de forma sistemática, para que se possa prevenir complicações e proporcionar uma melhoria na assistência a saúde da mulher.

Palavras- chave: Doença Hipertensiva Específica da Gravidez. Crescimento Intra-Uterino Restrito. Assistência de Enfermagem.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



ABANDONO FAMILIAR E AGRAVO EMOCIONAL NA SAÚDE DO IDOSO: um estudo realizado com um grupo da terceira idade residentes no lar assistencial José Bezerra de Meneses na cidade de Juazeiro do Norte - Ce

ALENCAR, Vaneska Tallyta Liandro¹

SILVA, Gabriela Herculano²

ARNALDO, Sofia de Moraes³

TORRES, Cicero Magérbio Gomes⁴

O processo de envelhecimento acontece desde o nascimento, como sendo algo inevitável, mas com caráter peculiar durante a terceira idade em virtude das mudanças quanto ao caráter físico, social e psicológico. A terceira idade é o limiar da vida, um momento reflexivo sobre tudo o que foi construído ou re-construído. O corpo já não tem muita resistência, a memória insustentável, o paladar alterado e o emocional extremamente sensível. As pesquisas na área da saúde sobre adoecimento em idosos apontam que a saúde deste grupo é consequência do seu bem-estar psicossocial. Uma vez alterado esse bem estar, o físico sofreria com a chegada das enfermidades. Pensando na relevância desta abordagem a presente pesquisa tem como objetivo buscar compreender os fatores que determinam o processo de adoecimento em função da solidão causada pelo abandono da família nas pessoas da terceira idade residentes no lar assistencial José Bezerra de Meneses na cidade de Juazeiro do Norte - Ce. Para consolidação da pesquisa elegemos que sua análise será realizada pelo aporte qualitativo, descritivo e visitas de campo. A coleta dos dados será realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. A pesquisa encontra-se em andamento desde fevereiro de 2012, sendo que, de acordo com os dados até agora coletados percebeu-se manifestação de abalos psíquico por parte da população entrevistada devido exclusão provocada pela sociedade quanto ao trato com os idosos ou por parte dos familiares. De acordo com os dados analisados nas fichas dos idosos, esse fator vem condicionando-os ao processo de depressão. Acredita-se que o idoso possuiria maior longevidade se fossem melhor acompanhados por seus familiares. Todavia quando isso não acontece, estes são alojados em instituições em regimes de longa permanência o qual corrobora com a intensificação dos sentimento de saudades, vazios, tristezas levando-os ao processo de adoecimento mais rápido.

Palavras-chave: Abandono. Agravo. Asilo. Idoso.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM IDOSOS ENTRE 60 A 80 ANOS ASSISTIDOS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. TARCÍSIO PINHEIRO TELES NA CIDADE DO CRATO-CE

ARAÚJO, Ana Carolina Alves De ¹

TEIXEIRA, Luanne Martins ²

SANTOS, Edige Felipe de Sousa ³

Atualmente, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é representada pela elevada incidência e sérias consequências determinando um dos mais importantes fatores para incapacidade e morte prematuras nas populações adultas do mundo civilizado. Diante desses fatos, essa pesquisa visa detectar a incidência da hipertensão arterial e os principais fatores determinantes. É relevante pois busca desvelar os principais fatores desse agravo e assim evitar a progressão da história natural da doença para o óbito. O objetivo consiste em descrever a frequência com que a hipertensão arterial ocorre em idosos e identificar nos prontuários desses idosos quais as principais causas que predisõem essa patologia. A pesquisa é de abordagem quali-quantitativa e de natureza descritiva. Será realizado no Posto de Saúde da Família (PSF) Dr. Tarcísio Pinheiro Teles na cidade de Crato-CE. A amostra será constituída pelos idosos entre 60 a 80 anos diagnosticados HAS e será aplicado como instrumento um formulário. Esse estudo segue a portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde atendendo aos princípios básicos da ética de pesquisa que envolve seres humanos. O projeto encontra-se em andamento tendo em vista que o mesmo sinaliza para os seguintes resultados: Elevada incidência para HAS em idosos e elevada taxa de mortalidade. Portanto, verifica-se a necessidade de explorar os métodos preventivos e utilização dos mesmos.

Palavra-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Idosos. Fatores de risco. Prevenção.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

CONHECIMENTO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM PELOS PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE PARNAMIRIM PERNAMBUCO

CAVALCANTE, Thamires Lunguinho¹

OLIVEIRA, Niédja Lina Gonçalves²

SOUZA, Ana Luisa de Cavalho³

SANTOS, Edige Felipe de Sousa⁴

O diabetes mellitus (DM) é uma disfunção metabólica de múltipla etiologia caracterizada por hiperglicemia crônica resultante da deficiência na secreção de insulina, ação da insulina ou ambos. A iniciativa desse estudo partiu da observação sobre a pouca abordagem existente do assunto vigente, principalmente entre os acadêmicos da Enfermagem e a convivência com parentes que apresentam esse agravo. Esse trabalho objetiva conhecer as atribuições dos profissionais de enfermagem nos indivíduos que apresentam diabetes mellitus tipo 1; analisar o impacto dessa assistência sobre a qualidade de vida dos pacientes e traçar o perfil epidemiológico segundo as variáveis circunstanciais. A pesquisa é de cunho qualitativo, descritiva e de caráter exploratório. Será realizada no Posto de Saúde da Família (PSF) na cidade de Parnamirim-PE com todos os pacientes diagnosticados com DM tipo 1, que se encontram em tratamento e que concordarem participar da pesquisa. O instrumento de coleta de dados será por meio de um questionário semi-estruturado. O projeto encontra-se em andamento tendo em vista que o mesmo sinaliza para os resultados a partir da identificação da assistência da enfermagem, e como essa intervenção contribui na qualidade de vida desses pacientes. Conclui-se na necessidade de um maior conhecimento em relação aos procedimentos realizados durante a assistência para esses pacientes. Também sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas para desvelar e validar tais procedimentos na assistência da Enfermagem.

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1. Assistência. Enfermagem.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO EM GESTANTES ATENDIDAS NA UNIDADE CÉSAR CALS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011

CAVALCANTE, Thamires Lunguinho¹

OLIVEIRA, Niedja Lina Gonçalves²

TORRES, Cícero Magérbio Gomes³

SANTOS, Edige Felipe Sousa⁴

A gestação é um marco importante na vida da mulher, que resulta em um conjunto de processos integrados sistemicamente, que vão adaptar o seu corpo ao crescimento do bebê. A hipertensão está entre um dos principais agravos que é resultante de uma má adaptação a essas mudanças fisiológicas. O estudo da temática é importante pois, irá proporcionar aos profissionais de enfermagem uma melhor compreensão sobre o assunto e familiarização com a pesquisa. O projeto tem por objetivo analisar a prevalência de hipertensão em gestantes atendidas na unidade César Cals em Juazeiro do Norte-CE no período de julho a dezembro de 2011. Para tanto será aplicado uma pesquisa de caráter descritivo, com abordagem quantitativa, na unidade César Cals em Juazeiro do Norte-CE no mês de maio de 2012. A população é constituída pelos prontuários das gestantes da cidade de Juazeiro do Norte-CE, a amostra será composta pelos prontuários das gestantes que foram encaminhada para esta unidade no período de julho a dezembro de 2011. A coleta será por meio de formulário direcionado aos prontuários das gestantes que se encaixam nos critérios de inclusão. Os dados serão analisados e tabulados manualmente e ligados ao contexto da pesquisa, que atende as diretrizes da resolução 196/96. O projeto está em andamento, tendo em vista que o mesmo sinaliza para os seguintes resultados: determinação dos casos de hipertensão gestacional, obtenção do perfil sócio demográfico da população em estudo e conhecimento da forma de tratamento da patologia em questão. Conclui-se que a compreensão dessa prevalência é de suma importância para um melhor entendimento sobre a qualidade de vida das gestantes, bem como auxiliar os profissionais de enfermagem na orientação destas mulheres, para que possam dar melhores instruções sobre a hipertensão na gravidez.

Palavras-chave: Prevalência. Hipertensão. Gestação

VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS HOMENS COM 50 ANOS OU MAIS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I NA CIDADE DE BARBALHA-CE

BRITO, Rosanny Sousa ¹

RODRIGUES, Maccleno Paiva ²

GONÇALVES, Joao Paulo de Sousa ³

SANTOS, Edige Felipe S. ⁴

O Sistema Único de Saúde (SUS) implantou uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) que pretende qualificar a saúde para a população do gênero masculino, visando à promoção, proteção, assistência e recuperação desses indivíduos. Pretende-se conhecer e analisar o perfil epidemiológico dos homens que se encontram na faixa etária de 50 anos ou mais assistidos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de Barbalha-CE; traçar o perfil sociocultural e socioeconômico, desvendando características relacionadas à variável pessoa; verificar a demanda no atendimento das unidades pesquisadas e fortalecer a atenção básica no cuidado com o homem. Essa pesquisa é de natureza descritiva, bibliográfica, exploratória, de abordagem quali-quantitativa. O projeto encontra-se em andamento tendo em vista que o mesmo sinaliza para os seguintes resultados: aumento na procura para o serviço vigente proveniente de uma conscientização do uso; as possíveis causas que fazem buscar o atendimento e delinear o perfil epidemiológico desses usuários. Espera-se concluir se o programa de saúde do homem oferecido para a população desse município está sendo eficaz, ou ainda, se apresenta dificuldades na sua execução, visando à ampliação da oferta e procura pela estratégia, contribuindo para elevar o nível saúde da população masculina.

Palavras chaves: Perfil epidemiológico.Homem. Estratégia de Saúde da Família

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ESTUDO DAS CAUSAS DA MORTALIDADE INFANTIL NA CIDADE DE CARIRIAÇU – CE

MAGALHÃES, Gabriela Siebra Modesto¹

COSTA, Elizabeth Amábile Calixto²

PEREIRA, Mara Luana Dias³

TORRES, Cicero Magérbio Gomes⁴

Atualmente a mortalidade infantil configura-se como um problema de saúde pública. Este tema mostra-se relevante para identificar as subnotificações apresentadas em municípios e/ou localidades que se encontram em desenvolvimento socioeconômico precário. O objetivo desta pesquisa está centrado em analisar os principais determinantes que contribuem para elevada taxa de mortalidade infantil no município de Caririaçu – CE. Essa pesquisa enquadra-se no tipo documental, de natureza descritiva e abordagem quantitativa e será constituída por todos os óbitos ocorridos na faixa etária entre 0 a 1 ano de idade, notificados nessa localidade entre os meses de Outubro de 2011 a Maio de 2012. A coleta de dados será feita por meio de formulário, mediante aceitação da pesquisa, na secretaria de saúde do referido município, serão selecionados todos os registros subnotificados que serão analisados e separados de acordo com idade, sexo e condições socioeconômicas, posteriormente será feito um levantamento dos dados sobre os índices de mortalidade infantil que será analisado as possíveis causas e que políticas de saúde o município tem implantado para reduzir o numero de óbitos. O projeto em andamento será respaldado pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos.

Palavras chave: Mortalidade. Multicausalidade. Prevenção.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO EM IDOSOS

Dias de Melo Nyrreyne

Costa de Sousa Mykaelle

As Úlceras por Pressão (UP) são lesões cutâneas ou de partes moles, superficiais ou profundas, de etiologia isquêmica, secundária a um aumento de pressão externa, e localizam-se, usualmente, sobre uma proeminência óssea. Acometem principalmente pessoas mais debilitadas apresentando-se com maior frequência em clientes na terceira idade. O presente trabalho visa analisar a atuação interdisciplinar no manejo das úlceras por pressão em idosos. Para realização deste trabalho, optou-se por um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa. Trata-se de uma revisão de literatura de livros e periódicos, e de artigos científicos nos bancos de dados da Bireme e Scielo, através das fontes Lilacs e Medline, totalizando 17 trabalhos analisados, publicados nos anos de 2000 a 2010. De acordo com as referências consultadas, a prevenção é imprescindível na redução de complicações e perdas funcionais e o trabalho de forma interdisciplinar proporciona ao paciente uma assistência mais holística e eficaz, no entanto, observa-se que o enfoque encontra-se nos indivíduos institucionalizados, havendo necessidade de avaliação constante. Por ter etiologia multifatorial, há relevância na atuação interdisciplinar da equipe aos idosos portadores de UP no intuito de reduzir o número de casos e melhorar a qualidade da assistência, propiciando assim um melhor prognóstico uma vez que, o tipo de assistência prestada evita complicações e determina a melhora na qualidade de vida do idoso, além de reduzir gastos como os serviços de saúde. A prevenção das UPs deve ser a ação prioritária, porém, no caso da doença já instalada, deve focar o tratamento correto. Portanto, se os profissionais prestarem essa assistência conjuntamente obterão resultados mais positivos no sentido da recuperação e reabilitação de modo que, munidos de conhecimento sobre o tema, iriam investigar o método mais adequado de tratamento para a promoção de uma assistência integral.

Palavras- chaves: Enfermagem, Fisioterapia, Úlceras de Pressão.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



RISCOS AMBIENTAIS: um estudo dos fatores de risco hospitalares relacionados a atuação da equipe de enfermagem

NASCIMENTO, Ricson Romário ¹

LANDIM, Thallita Micaella Alves ²

LANDIM, Thayanne Nathanna Alves ³

TORRES, Cicero Magérbio Gomes ⁴

A presente pesquisa trata sobre os riscos ambientais, especialmente os riscos biológicos, em que os profissionais de enfermagem estão expostos no ambiente hospitalar. Neste sentido, a pesquisa teve como objetivo identificar as principais causas de acidentes, os agentes patológicos e as condutas relacionadas ao risco sofrido pela equipe de enfermagem no ambiente hospitalar. Optou-se por uma revisão literária realizada no período de agosto a novembro de 2011, nas bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual da USP. A amostra foi constituída de artigos publicados entre o período de 2000 a 2010. Na literatura consultada foi identificado como as principais causas de acidentes à: não observância de normas, imperícia, condições inadequadas de trabalho, instrução incorreta ou insuficiente, falhas de supervisão e orientação, falta ou inadequação no uso de equipamentos de proteção. Em relação aos principais agentes patológicos destacaram-se: HIV, hepatite B, hepatite C. Em relação à conduta a literatura consultada orienta que, o profissional de enfermagem deva realizar testes sorológicos para identificar possível contaminação por patógenos; receber apoio psicológico e registrar os acidentes na CCIH, para que a instituição tome providencias em relação aos acidentes ocorridos. Devido à grande ocorrência de acidentes no ambiente hospitalar, concluímos que maior atenção deva ser direcionada para a prevenção desses acidentes, bem como ao rigor do acompanhamento dos profissionais na pós-exposição biológica. Entende-se a necessidade de ampliar a capacitação profissional, o fortalecimento da educação em saúde, a utilização de equipamentos de proteção individual e a montagem correta de descartex, pois isso irá contribuir na prevenção dos profissionais em sofrerem acidentes de trabalho com agulhas e outros materiais perfurocortantes, incluindo aqui uma boa compreensão das normas de biossegurança.

Palavras - Chave: principais causas de acidentes. Patógenos. Condutas

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

FATORES DETERMINANTES DE TRANSTORNOS MENTAIS EM ADOLESCENTES

GONÇALVES, José Carlos da Silva ¹

SAMPAIO, Ariadne Gomes Patrício ²

Promover a saúde mental consiste na disposição de meios que proporcionem o bem-estar fisiológico, psicológico e social aos indivíduos, condicionando-os a desenvolverem o poder de resiliência, ou seja, capacidade de suportar e superar as adversidades da vida. Este estudo teve como objetivos analisar os fatores biológicos e ambientais responsáveis pelos transtornos mentais em adolescentes; conhecer os transtornos de maior prevalência e verificar de que forma o enfermeiro pode atuar para prevenir ou diminuir esses transtornos. Realizou-se um trabalho do tipo revisão bibliográfica que pesquisou o tema saúde mental na adolescência em artigos científicos coletados no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram coletados 25 trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais nos últimos doze anos, dos quais 15 satisfizeram a temática abordada. Nos resultados, evidenciou-se que dos fatores biológicos: o sexo masculino destaca-se como o mais predisponente a desenvolver transtornos mentais; dos fatores ambientais: destaca-se o consumo de álcool, fumo e drogas, histórico de pais com dependência de drogas e dificuldades financeiras. Dos principais transtornos: mais frequentes são os de conduta, alimentares, ansiedade e uso de drogas, respectivamente. Quanto aos cuidados de enfermagem, o profissional deve atuar na promoção e manutenção de uma atmosfera que favoreça a aplicação da arte do cuidar dentro de suas perspectivas e necessidades fisiológicas, psicológicas, ou sociais. Entende-se que para que os serviços de assistência à saúde mental tenham melhor qualidade e abrangência, devem ser adotadas formas de tratamento mais adaptadas a cada tipo de situação apresentada pelos clientes, ao invés de um tratamento padronizado para todos.

Palavras-chave: Transtornos mentais. Adolescentes. Resiliência.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES: uma revisão de literatura

CRUZ, Marcos Petrúcio Leite ¹

NASCIMENTO, Ricson Romário ²

SILVA, Wagner Angelim da ³

TORRES, Cícero Magérbio Gomes ⁴

O hospital é uma unidade que necessita de qualidade no atendimento ao paciente e que necessita também de assistência à saúde, e nesse processo o hospital consome uma gama de produtos como: água, materiais perfurocortantes, materiais químicos, onde esses produtos irão dar origem aos resíduos hospitalares. Com isso as unidades de saúde se tornam uma fonte imensa de contaminação ambiental, pois os resíduos gerados não afetam apenas a população, mas também o meio ambiente inteiro que se situa próximo a eles. O objetivo desse trabalho é identificar a importância de descartar o lixo hospitalar corretamente e identificar a importância da classificação do lixo hospitalar. Optou-se por uma revisão da literatura existente em bases de dados eletrônicas sendo definidos descritores de assuntos visando uma consulta mais direcionada aos resíduos dos serviços de saúde e o gerenciamento dos resíduos, nas bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual da USP. Em relação a importância de se descartar o lixo hospitalar corretamente a literatura consultada mostrou que o gerenciamento inadequado de resíduos infectantes produzidos diariamente pelos serviços de saúde, aliado ao aumento significativo de sua produção, vem agravando os riscos à saúde e a população, aumentando a probabilidade de contrair vários patógenos. Em relação a importância de se classificar o lixo foi identificado que foram criados instrumentos para a classificação dos resíduos e conseqüentemente tornar mais fácil o seu gerenciamento. Os resíduos foram divididos em grupos, que são eles: resíduos potencialmente infectantes, químicos, rejeitos radioativos, comuns e perfurocortantes. Essa classificação é importante para o correto gerenciamento dos resíduos, desde o manuseio até a destinação final. Pode-se concluir que são muitos os resíduos gerados diariamente por um centro de promoção a saúde (hospital), por isso é necessário a implantação de uma política pública específica para lidar com esses materiais.

Palavras – Chave: Gerenciamento dos Resíduos. Resíduos Hospitalares. Serviços de Saúde. Contaminação.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES

SILVA, Antônia Gidêvane Gomes da¹

NASCIMENTO, Eliane Rodrigues do²

OLIVEIRA, Rita Inês da Silva³

TORRES, Cícero Magêrbio Gomes⁴

O hospital é um local de referência de infecções, tanto no setor público quanto privado. A fim de prevenir os clientes de infecções hospitalares, foi criada uma comissão de controle de infecções hospitalares (CCIH), onde não só o enfermeiro faz parte, mas todos os profissionais de saúde. Os pacientes internados em instituições de saúde, estão expostos a diversos microrganismos patogênicos, principalmente os que encontram em Unidade de terapia intensiva (UTI), pelo uso de antimicrobianos e procedimentos invasivos. O Ministério da Saúde (MS), na Portaria 2.616 de 12/05/1998, define infecção hospitalar, como infecção adquirida após a admissão do paciente, durante a internação ou após a alta nas 72 horas, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. A enfermagem possui um papel importante no controle de infecções hospitalares, quanto qualquer outro profissional, visto que é um dos profissionais que tem mais contato com o paciente. O objetivo do estudo é analisar a atuação do enfermeiro no controle de infecções hospitalares. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, formulados a partir de descrições, tem por finalidade a representação dos objetos estudados, sendo passível da interferência do próprio pesquisador, através de pesquisas em livros e revistas científicas virtuais, de publicações científicas (scielo, lillacs). Na análise e discussão, as taxas de infecções hospitalares variam de acordo com diversos pontos, como o tipo de vigilância, o porte de categoria de cada hospital, sendo que as infecções hospitalares são bem maiores em hospitais de grande porte e público, devido a grande demanda e clientela populacional mais carente, que traz consigo deficiência nutricional, higiene e debilidade do sistema imunológico. Com o estudo foi concluído que todas as unidades de saúde, seja pública ou privada, esta presente uma CCIH, onde o enfermeiro está presente, com suma importância, pois está com o paciente por maior tempo e tem uma visão holística de tudo dentro da unidade hospitalar, conhece a importância de se combater as infecções hospitalares, e estão apto a ser um sujeito ativo no processo de combate.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Controle de infecções hospitalares.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ENFERMAGEM DA ALEGRIA: Um relato de experiência

NASCIMENTO, Ricson Romário¹

LANDIM, Thallita Micaella Alves²

LANDIM, Thyanne Nathanna Alves³

PINHEIRO, Woneska Rodrigues⁴

A hospitalização de uma pessoa é um evento que gera estresse, ansiedade e angústia sendo vista como uma ameaça por afetar o equilíbrio, a organização e a capacidade de adaptação de toda a família e principalmente do próprio paciente. O brincar e o rir são atividades essenciais à saúde física, emocional e intelectual de todo ser humano. Dentro deste contexto, em 2005 foi criada a lei nº 11.104 tornando obrigatória a instalação de brinquedotecas nos hospitais brasileiros. Este estudo consiste em um relato de experiência com o objetivo de relatar a vivência de alguns integrantes do grupo Enfermagem da Alegria que utiliza a arte, brincadeiras e alegria como instrumento na assistência à criança hospitalizada, procurando resgatar o riso e a diversão. O projeto enfermagem da alegria foi criado em 2007, por alunos do curso de enfermagem da Faculdade Leão Sampaio, com o objetivo de contribuir na humanização do ambiente hospitalar, por meio de atividades lúdicas, teatro, musicoterapia e educação em saúde. Após passar por duas fases de seleção fomos escolhidos para fazer parte do referido grupo. Em setembro de 2011, começamos a frequentar o Hospital Infantil Maria Amélia, ambiente hospitalar, no qual são desenvolvidas as atividades em questão. O momento que mais nos marcou foi à comemoração natalina realizada em dezembro de 2011, nos caracterizamos de "Palhaços Noel" e em meio à panetones, refrigerantes e brinquedos distribuídos para as crianças celebramos o natal, a doença que acometia aquelas crianças era ínfima diante da magia do momento. Dirigimos-nos para os leitos das crianças acamadas, impossibilitadas de deambular, cantando músicas natalinas. Ao entrar nos quartos e ver o brilho no olhar destas, e diante do bem proporcionado para familiares, pacientes, funcionários do hospital e a nós mesmos, percebemos a importância do nosso trabalho voluntário para o meio que estamos inseridos.

Palavras-Chave: Brinquedoteca. Terapia do riso. Humanização.

VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA DE RECÉM NASCIDOS PREMATUROS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

OLIVEIRA, Maurílio Barbosa¹;

BEZERRA, Sayanne Luciana Carmo²;

SANTOS, Talita Grangeiro³;

SAMPAIO, Adalberto Cruz⁴.

A prematuridade é uma condição onde crianças nascem com uma idade gestacional inferior a 37 semanas. A equipe de enfermagem deve atuar com o intuito de promover a saúde, recuperar e confortar o recém nascido prematuro, com atenção às complicações, como a síndrome do desconforto respiratório, hemorragia intra/periventricular, infecções, enterocolite necrotizante, dentre outras. Este trabalho tem o objetivo verificar o papel do enfermeiro na assistência a recém nascidos prematuros. O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, sendo desenvolvida através de pesquisas de material já elaborado, constituído basicamente de livros e artigos científicos, e se caracteriza analítico e qualitativo. Evidenciou-se com a construção deste trabalho que a prematuridade é uma condição que necessita de assistência especializada, sendo o enfermeiro um profissional de saúde de fundamental importância para recuperação do recém nascido prematuro. Conclusão: Por ser um tema com grandes proporções, torna-se necessário uma interação entre a equipe multiprofissional, com o intuito de alcançar melhores resultados para a recuperação deste neonato.

Palavras-chave: Enfermeiro. Prematuridade. Recém nascido.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM RN COM SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO MECONIAL

GONÇALVES, E. C¹

SOUZA, M. C. ²

PEREIRA, E. V. ³

OLIVEIRA, J. F. B.⁴

A Síndrome da Aspiração Meconial (SAM) é um distúrbio respiratório decorrente da aspiração de líquido amniótico meconial, geralmente durante um trabalho de parto difícil e prolongado. Este material pode impactar nas pequenas vias aéreas prejudicando as trocas gasosas. O mecônio está presente no líquido amniótico em 10-15 % dos nascimentos, porém, apenas 5% desenvolvem SAM, dos quais 30% necessitam de ventilação mecânica e 3-5% evoluem para o óbito. A pesquisa objetivou a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um RN com sepse, SAM, desnutrição intraútero e hemorragia pulmonar. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa. Realizada no Hospital Municipal São Lucas, em Juazeiro do Norte-CE, em Novembro de 2011. RN tem genitora com histórico de 3 consultas de pré-natal, foi submetido a parto cesáreo por pós datismo, sofrimento fetal e CIUR, APGAR: 8/7, sexo masculino, P: 1.875g, Est: 44cm, PC: 32,5cm, PT: 26cm. Admitido na UTI Neonatal em 03/11/11 com desconforto respiratório severo, acrocianose, dispnéico, gemente, BAN +. Realizada reanimação e estimulação externa, ofertado O₂, aspirado resíduo gástrico de 4ml com mecônio. Foi implementada a SAE visando estabilização do quadro clínico. Obtendo os seguintes Diagnósticos de Enfermagem: Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos; Padrão respiratório ineficaz relacionado à aspiração de mecônio evidenciado por VMA; Processo familiar alterado relacionado a crise situacional/maturação do RN. Realizou-se as seguintes ações de enfermagem: Realizar aspiração; Promover procedimentos invasivos de forma asséptica, Proporcionar vínculo familiar. Mesmo com esses cuidados o RN evoluiu com piora progressiva do quadro clínico, indo a óbito por hemorragia pulmonar, sepse, SAM. Portanto, evidencia-se a necessidade de assistência adequada no pré-natal, no trabalho de parto e parto, identificando fatores de risco e evitando problemas ao neonato que deve ser assistido de forma integral e interdisciplinar no intuito de prevenir complicações e reduzir os índices de mortalidade neonatal.

Palavras- chave: Assistência de Enfermagem. Mortalidade neonatal. Síndrome da Aspiração Meconial.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



DIFICULDADES VIVENCIADAS PELAS MÃES DE RN PREMATURO NA UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL EM UM HOSPITAL E MATERNIDADE NA REGIÃO DO CARIRI

LIMA, Juliana Aparecida Pereira de¹

LIMA, Pedro Wyctor Ferreira de²

TEODORO, Ilara Parente Pinheiro³

ALENCAR, Maria Jeanne⁴

A prematuridade que afeta algumas gestações leva o nascimento de Recém-Nascido (RN) prematuro, após a interrupção precoce da gestação e o nascimento de um bebê antecipado, assim os bebês muitas vezes apresentam seus sistemas orgânicos imaturos e também não possuem reservas adequadas de nutrientes, por esse motivo são considerados neonatos de alto risco, o que torna as suas necessidades e os seus problemas diferentes dos RNs a termo. Diante disso a mãe de RN prematuro é uma puérpera que vivencia fatos peculiares, diferentes das mães de RN a termo, passando por uma fase de estresse, devido ter tido um filho prematuro, portanto essas crianças necessitam de cuidados especiais dos profissionais de saúde na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), onde o processo de separação entre mãe e filho é previsível. No entanto, essas mães passam a conviver com sentimentos de culpa, revolta, dúvidas, medo, tristeza e angústia, demonstrados por conflitos e dificuldades maternas vivenciadas durante a permanência na unidade neonatal. Essa pesquisa tem como objetivo analisar as dificuldades vivenciadas pelas mães de RN prematuro durante permanência na UTI neonatal. A pesquisa é de natureza descritiva-exploratória com abordagem qualitativa, sendo os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, com dez mães de bebês internados na UTIN do hospital e maternidade na região do cariri, entre fevereiro e março 2012. Os dados coletados serão analisados com base na análise de conteúdo e da modalidade temática.

Palavras-chaves: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Relações mãe-filho. Assistência de Enfermagem.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM AO PACIENTE HOSPITALIZADO EM UNIDADE INTENSIVA: A VISÃO DOS FAMILIARES

LIMA, Pedro WyctorFerreira¹

LIMA, Juliana Aparecida Pereira de²

RAMOS, Júlio César³

BRITO, Alessandra Bezerra de⁴

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local destinado à pacientes graves, onde o paciente e seus familiares vivenciam momentos de nostalgia. Devido ao intenso avanço tecnológico no que se objetiva à assistência a enfermos, especificamente em fase grave/terminal, a atenção proposta pelos profissionais enfermeiros ao mesmo e a sua família adequa-se a esse avanço de forma a se intensificar ainda mais. O ser humano é um ser na maioria das vezes muito frágil, onde temos que buscar o valor da vida a cada situação vivida, principalmente em atitudes e ações. É o enfermeiro o profissional apto em oferecer suporte emocional e amenizar o sofrimento de ambos, proporcionando uma interação clara e objetiva nos cuidados realizados no interior da unidade. Essa pesquisa objetiva conhecer a assistência da equipe de enfermagem sob o olhar de familiares de pacientes em unidade intensiva. Constitui uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada no Hospital São Raimundo na cidade do Crato-Ce, após anuência do diretor dessa instituição, e ocorrerá no período de Outubro e Novembro de 2012. Os sujeitos do estudo serão compostos por familiares de pacientes em tratamento na UTI, e que contemplarem os critérios de inclusão. Como instrumento de coleta de dados optou-se pela entrevista semiestruturada, com perguntas abertas que será aplicado no horário de visitas, conforme rotina do hospital. Para análise e interpretação dos resultados será aplicada a técnica de categorias temáticas. A pesquisa será pautada pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde N°196/96 que regula as Diretrizes e Normas da Pesquisa em Seres Humanos. Espera-se com esta pesquisa que a equipe de enfermagem possa ampliar sua assistência aos familiares dos pacientes em fase crítica assim como repensar o seu cuidar de uma forma humanizada e holística.

Palavras Chave: Unidade de Terapia Intensiva. paciente grave. equipe de enfermagem. família. humanização

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM BARBALHA/CE NO PERÍODO DE 2005 A 2010

GONÇALVES, José Carlos da Silva ¹

SILVA, Júlio César Ferreira da ²

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa; transmitida pela picada de insetos vetores; tem como agente etiológico protozoários do gênero *Leishmania*; provoca lesões incapacitantes, deformantes e, algumas vezes, fatais nos indivíduos acometidos e, além disso, é amplamente distribuída no Nordeste brasileiro. Este trabalho tem como objetivo caracterizar os casos de LTA em Barbalha/CE no período de 2005 a 2010, quanto às particularidades sociais, demográficas e clínicas dos doentes. Realizou-se um estudo de abordagem quantitativa, através do método descritivo analítico documental. Os dados foram obtidos em documentos emitidos mensalmente pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em seu portal eletrônico vinculado ao Ministério da Saúde. Os resultados mostraram que 73% dos casos de LTA neste período ocorreram em indivíduos de cor preta, 17% em pardos e 10% em brancos; 61% dos casos ocorreram em indivíduos com faixa etária entre 15 e 49 anos, 27% em indivíduos entre zero e 14 anos e 12% em indivíduos com idade acima de 60 anos; 89% dos casos ocorreram em residentes em área rural, 8% em residentes em área urbana e 3% em residentes em área periurbana. Quanto à forma clínica da doença: 96% dos casos corresponderam à forma cutânea e 4% à forma muco-cutânea, não houve notificação da forma difusa da doença. Conclui-se que as precárias condições sociais e econômicas da população, que vive em locais onde a moradia é ruim e o índice de desenvolvimento humano é baixo, tornam-na exposta aos vetores.

Palavras-chave: Leishmaniose Tegumentar Americana. Endemia. Barbalha/CE.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA NO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NO CRATO-CE

LIMA, Antonio Eclésio Modesto¹

ANTUNES, Joana Raione Arrais²

SILVA, João Paulo Xavier³

TORRES, Cicero Magérbio Gomes⁴

Atualmente, a cirrose hepática alcoólica constitui-se um problema de saúde pública no Brasil. O etilismo configura-se como fator determinante ao surgimento desse agravo, sendo o uso crônico abusivo de álcool, responsável pela configuração de alto risco no período de pré-patogênese. No âmbito de sua relevância, a presente pesquisa possibilitará a disseminação de conhecimentos e aspectos ainda não esclarecidos acerca da epidemiologia deste agravo. O objetivo consiste em desvelar a taxa de prevalência de cirrose hepática alcoólica e compreender a partir deste indicador, o perfil dos acometidos e os fatores que contribuem para essa condição. Essa pesquisa é de natureza descritiva, do tipo documental, com abordagem quantitativa, tendo-se como lócus de estudo o Hospital São Raimundo na cidade do Crato-Ce. A amostra é constituída por todos os prontuários dos indivíduos admitidos nesse hospital diagnosticados com cirrose hepática alcoólica no período de janeiro a dezembro de 2011. Para a coleta de dados utiliza-se o formulário semi-estruturado, composto por variáveis quantitativas relacionadas ao sexo, idade, consumo de álcool e situação econômica. Toda a pesquisa está pautada na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que regula as diretrizes e normas da pesquisa em seres humanos. A pesquisa encontra-se em andamento, sinalizando para os seguintes achados: elevada prevalência no sexo masculino na faixa de 20 a 49 anos de idade, em decorrência de fatores como alcoolismo, situação socioeconômica e baixa escolaridade. Percebe-se a necessidade de medidas preventivas visando interceptar a evolução da história natural da doença, possibilitando alterações nos coeficientes de morbimortalidade. Assim, compreende-se a importância da continuidade desta pesquisa como forma de consolidar os dados até então conhecidos.

Palavras-chave: Cirrose. Etilismo. Prevalência.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COLOSTOMIZADO: Um estudo de caso

SILVA, Danielly Gonçalves da ¹

NASCIMENTO, Cícera Darciane do ²

MORAIS, Raquel Silva de ³

PINHEIRO, Woneska Rodrigues ⁴

As patologias do trato gastrointestinal levam muitas vezes à realização de uma cirurgia radical resultando em uma ostomia (colostomia) de caráter temporário ou mesmo definitivo. Essa situação traz à tona uma série de aspectos importantes que deverão fazer parte do planejamento da assistência de enfermagem. A experiência vivenciada no estágio supervisionado em Unidade Básica de Saúde nos levou ao anseio de inquirir os cuidados de enfermagem, considerando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao paciente colostomizado. Este trabalho trata-se de um estudo de caso, que como método utilizou-se um estudo documental e descritivo com abordagem qualitativa, realizado em uma estratégia de saúde da família da cidade de Juazeiro do Norte – CE, durante o mês de março de 2012. Aplicou-se para a coleta de dados análise do prontuário e exame físico do paciente. Aos 70 anos, o paciente em questão apresentou dores em região abdominal e vômito freqüentes, recebeu como diagnóstico médico apendicite, o que o levou a procedimento cirúrgico, em consequência deste, apresentou uma fístula, sendo realizado colostomia para drenagem de líquidos. Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados foram: Deficiência de conhecimento relacionado aos cuidados com o estoma; ansiedade que se relaciona à perda do controle e autonomia intestinais; comprometimento da integridade cutânea que se liga à irritação da pele periestomal por drenagem. Foram aplicados como assistência de enfermagem – Aconselhamento ao paciente acerca dos problemas associados com a função intestinal alterada; inspeção da área do estoma a cada troca de bolsa, observação da irritação, hematomas e eritemas; encorajou-se o paciente a verbalizar os sentimentos e preocupações sobre a colostomia e imagem corporal alterada –. Acredita-se que a implementação de um plano de cuidados sistematizado e individualizado desenvolvido de forma qualificada, poderá ser útil em aplicações no ensino e na prática de enfermagem direcionada aos indivíduos colostomizados.

Palavras-chave: Colostomia. Assistência de Enfermagem. estudo de caso.

VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

MULHER CARCERÁRIA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE: AMOR E VIDA

SOUZA, Marlene Menezes de ¹

BARROS, Daniel Pereira²

JUNIOR, Antonio Ronaldo de Sousa³

SILVA, Shesla Beatriz da⁴

Considerando que o serviço carcerário, não dispõe ainda de entidades que promovam ações voltadas para prevenção e promoção da saúde com um olhar especial para a mulher, é que nos propomos à realização desse projeto. Nos direcionaremos a uma classe específica de encarcerados – as mulheres – por serem submetidas a um nível de exclusão social ainda maior devido ao seu histórico sócio-cultural que as enquadrou como um sexo frágil, submetido aos valores dominantes machistas e, por isso, o 'peso' da discriminação faz com que a aplicação da pena para as mulheres tenha um impacto ainda mais agressivo. Visando atender o tripé ensino, pesquisa e extensão e através de um trabalho voltado para prevenção e promoção a saúde da mulher em todo um contexto psicossocial o projeto se apresentará como um marco histórico para a consolidação e ampliação das conquistas femininas. O presente projeto tem como objetivo promover a saúde, com vistas a favorecer continuamente o processo de prevenção e qualidade de vida da mulher carcerária na região do cariri, bem como orientar quanto a importância do auto cuidado e encorajar as participantes quanto ao auto-exame de prevenção à saúde da mulher. Pretende-se desenvolver uma proposta de intervenção em saúde vinculada ao programa de extensão. O projeto será implantado nos serviços carcerários da região do cariri sendo este de referência para o município de Crato, Juazeiro e Barbalha. O mesmo será desenvolvido no período de: 08 de março a 20 de dezembro de 2012, podendo ser renovado a cada ano de acordo com o interesse de ambas as partes. Espera-se colaborar efetivamente com o projeto de prevenção e promoção a saúde da mulher atendida, auxiliando nos problemas mais frequentes apresentados pelas carcerárias e garantir o direito de assistência à sua saúde.

Palavras-chave: Saúde da mulher. Serviços carcerários. Direitos humanos. Reinserção social.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO ÀS GESTANTES DO 3º TRIMESTRE DURANTE A CONSULTA DE PRÉ-NATAL.

Luciana Tavares de Sousa¹

Aline Morais Venancio²

O aleitamento materno oferece ao bebê uma alimentação mais saudável, segura e proporciona benefícios para o organismo e fortalece o vínculo afetivo mãe-filho. Os profissionais de saúde também participam desse vínculo no processo da amamentação, transmitindo seus conhecimentos, orientando e incentivando o aleitamento materno exclusivo. Este estudo teve como objetivo analisar as orientações de enfermagem prestadas às gestantes no 3º trimestre sobre o aleitamento materno pelo enfermeiro (a). Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, observador com abordagem quantitativa. Utilizou-se um roteiro de observação durante as consultas e roteiro de entrevista estruturada como instrumento de coleta de dados, que foi aplicado em 36 gestantes como amostra e população de 57 gestantes das 5 UBSF do Município de Juazeiro do Norte – CE. Os dados foram apresentados em gráficos. Os resultados evidenciaram que os enfermeiros conseguem repassar orientações adequadas as gestantes, onde promovem os benefícios do leite materno e através dos relatos das gestantes no trimestre foi possível constatar que as orientações transmitidas pelos enfermeiros estão sendo compreendidas, onde os dados revelam que com 69,44% da amostra houve uma comunicação simples e objetiva entre enfermeiros(as) e as gestantes e uma minoria 30,56% demonstraram não dar a devida atenção para a amamentação, sendo esse dado preocupante por evidenciar o descaso desses profissionais em relação a tema tão relevante para a futura mãe. Conclui-se que este estudo possa contribuir para que os enfermeiros reflitam sobre sua atuação no pré-natal e se mobilizem para programar ações que visem o incentivo ao aleitamento materno nas comunidades.

Palavras chaves: Aleitamento Materno. Pré-natal. Orientações.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

ADOCIMENTO MENTAL E OS CUIDADOS DO PROFISSIONAL DE SAUDE: A PERCEPÇÃO DA FAMÍLIA

AGUIAR, Edgar Pereira de ¹

JUNIOR, Antônio Ronaldo de Souza²

MEDEIROS, Cicera Cirleide Silva de³

SAMPAIO, Ariadne Gomes Patricio⁴

A família encontra-se cada vez mais presente nos cuidados à pessoas que sofrem de transtornos mentais. Para isso o processo saúde-doença mental deve ser compreendido para melhor condução dos cuidados. O presente trabalho tem como objetivo, conhecer a percepção da família sobre o adoecimento mental, identificar as possíveis situações do adoecimento, que desencadeia sofrimentos tanto para o doente como para os familiares que estão lidando com a situação bem como analisar as competências do profissional de saúde no contexto família e doente mental, expondo a importância de trabalhar a inclusão e a aceitação por parte da família. A metodologia de desenvolvimento do trabalho foi de um estudo de caso realizado com uma família que cuida de um doente mental proposto pela disciplina de saúde mental no curso de enfermagem, no mês de março de 2011. Foi realizado visita domiciliar e uma entrevista ao cuidador de uma pessoa que sofre de transtorno mental desde a infância. Percebeu-se através da entrevista que conviver com uma pessoa portadora de doença mental é completamente desgastante para o familiar, devido existir momentos de dificuldade para entender os sintomas operados pelo doente. Além disso, a família considera a medicação um fator de grande importância para o tratamento terapêutico do indivíduo doente. Ressalta-se que fatores culturais, espirituais e religiosos, podem influenciar todo o processo de acolhimento e aceitação da família para com o indivíduo que sofre de alguma doença mental, se tratando, portanto de uma responsabilidade do profissional de saúde conhecer e saber quais as melhores condutas nesses casos. Conclui-se que a religiosidade e espiritualidade (RE), é o fator que se destaca para a família como mecanismo de resolução dos problemas da doença e que só ela pode explicar a cura.

Palavras chaves: Família. doente mental. Profissional de saúde. Religiosidade e espiritualidade.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CLIENTE ETILISTA PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

SOUZA, M. C. ¹

PEREIRA, E. V. ²

FREITAS, P. M. F. ³

FRINHANI, J. F. B. ⁴

A HAS é definida como a PA maior ou igual a 140/90mmHg. Tem etiologia multifatorial e alguns fatores que podem dificultar o controle terapêutico, desencadeando complicações. O etilismo é considerado o maior problema de Saúde Pública, causando dependência física, distúrbios fisiológicos, cognitivos e comportamentais, requerendo assistência especializada. A pesquisa visa realizar a assistência de Enfermagem a uma cliente etilista com HAS. O estudo é do tipo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa. Realizada no CAPs-AD, em Juazeiro do Norte-CE, em outubro de 2010. Trata-se de uma cliente de 41 anos, amasiada, com ensino fundamental incompleto, residente em Juazeiro do Norte, com história de desnutrição e problemas de relacionamento durante a infância e a adolescência. Casou-se aos 21anos com um etilista, o relacionamento era conflituoso e violento e desde então começou a beber. Abandonou os 3 filhos sob os cuidados de sua genitora. Foi admitida na instituição por insistência da irmã. Hipertensa crônica, em uso de captopril e hidroclorotiazida. Ao exame físico: calma e orientada, PA:150/100mmHg; T:37,5°C; FR: 17 irpm; Pulso: 63bpm. Cicatriz na região frontal direita, esclerótica icterica, conjuntiva hipocorada, acuidade visual alterada, lábios ressecados, arcada dentária prejudicada. Foi implementada a Sistematização da Assistência de Enfermagem visando à estabilização do quadro clínico da mesma. Foram obtidos os seguintes Diagnósticos de Enfermagem: Controle ineficaz do regime terapêutico relacionado ao etilismo; Risco de lesão relacionado a agentes químicos evidenciado pelo etilismo; Integridade da pele prejudicada relacionada ao uso de substância química; Maternidade prejudicada relacionada a história de abuso de substância alcoólica evidenciada por abandono. Realizou-se as seguintes ações de enfermagem: Orientar necessidade de MEV; Enfatizar adesão terapêutica; Extinguir fatores que causam pico hipertensivo; Orientar o abandono do etilismo. Portanto, evidencia-se a necessidade de assistência especializada e interdisciplinar para a cliente e família no intuito de prevenir complicações.

Palavras- chave: Assistência de Enfermagem; Etilismo; Hipertensão Arterial Sistêmica.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

A QUALIDADE ESTRUTURAL DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

SANTOS, Jonh Lenon Nunes ¹

CRUZ, Marcos Petrúcio Leite ²

MENDES, Thamiris Carvalho ³

BORGES, Ana Maria Machado ⁴

O ambiente inclui todas as possíveis condições que afetam o cliente e as condições nas quais as necessidades de cuidados de saúde ocorrem. Existe uma interação contínua entre o cliente e o ambiente. Essa interação apresenta efeitos positivos e negativos sobre o nível de saúde do indivíduo e suas necessidades de cuidados de saúde. Devido à necessidade de uma estrutura física adequada assim como equipamentos essenciais nas unidades básicas de saúde, analisou-se a qualidade estrutural de uma unidade básica de saúde da cidade de Juazeiro do Norte Ceará, com os objetivos de: conhecer as principais deficiências na estrutura física; identificar os equipamentos de segurança de uso obrigatório e as suas condições e determinar as mudanças necessárias na estrutura física da unidade. Trata-se de um estudo observacional de caráter descritivo. A pesquisa foi desenvolvida em uma unidade básica de saúde na cidade de Juazeiro do Norte Ceará, no período de outubro a novembro de 2011 e abordou a estrutura física do local. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um formulário desenvolvido pelos pesquisadores. A pesquisa foi apresentada de forma organizada, contendo registros dos dados coletados e sua análise. Através das informações adquiridas, fez-se um comparativo com as normas legais de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e apresentaram-se as mudanças necessárias. A unidade não possui placas de identificação, o que dificulta, para pessoas que ainda não visitaram a mesma, a sua localização inicial. Também não possui saídas de emergência, apresenta equipamentos de segurança obrigatórios, só que em quantidade insuficiente, com isso à necessidade de mudanças nesses aspectos. De acordo com os dados observados sobre a unidade e tomando base através das referências acerca do assunto, concluímos que a unidade não possui uma estrutura física adequada para seu funcionamento, que obedeça aos requisitos mínimos exigidos.

Palavras-Chave: Unidade básica de saúde. Qualidade estrutural. Equipamentos de segurança.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS A SAÚDE NO AMBIENTE HOSPITALAR

MELO, Karina Maria Souza ¹

LEMOS, Maria Cristiane Soares de²

MARREIROS, Romélia Mesquita³

BORGES, Ana Maria Machado⁴

Eventos adversos são definidos como complicações não intencionais decorrentes do cuidado prestado e são reconhecidos como um dos maiores problemas da área de saúde. Para que as instituições de saúde não apresentem eventos adversos é preciso ter competência profissional, eficiência na utilização dos recursos, estrutura física adequada e um efeito favorável na saúde. A assistência de enfermagem se caracteriza quando é praticada com conhecimento, habilidade, humanidade e competência para atender as necessidades de saúde do ser humano. Dentro das instituições de saúde são encontradas muitas dificuldades para uma assistência de qualidade, pois ocorrem erros humanos, e os profissionais normalmente associam falhas nas suas atividades à perda de prestígio e medo de punições, e com isso omitem os casos dificultando o seu conhecimento e a busca ativa de melhoria para uma assistência de qualidade. O objetivo do presente estudo foi identificar os principais eventos adversos à saúde no ambiente hospitalar. Foi efetuada uma revisão de literatura através de busca por artigos científicos nas bases de dados MedLine, LILACS, Scielo e Bibliotecas Virtuais da Unicam e USP com período de publicação de 2005 a 2011. Foram incluídos os estudos que relataram os eventos adversos em sua incidência e fatores de riscos associados. Dentre os eventos adversos mais citados destacam-se ulcera por pressão, infecção hospitalar, quedas e erros na medicação, considerados passíveis de prevenção. Os erros na medicação podem estar relacionados à prática profissional e sistemas, incluindo prescrição; comunicação; etiquetagem; dispensação; administração; educação; monitoramento e uso. Uma forma de evitar a ocorrência de eventos adversos é a implantação do gerenciamento de risco, uma prática de gestão com envolvimento da equipe multidisciplinar para identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos associados a qualquer atividade, função ou processo de trabalho.

Palavras-chave: assistência a saúde, eventos adversos, gerenciamento de riscos.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



IMPACTO DA ARTRITE REUMATÓIDE NA QUALIDADE DE VIDA

LEMOS, Maria Cristiane Soares de ¹

MELO, Karina Maria Souza ²

MARREIROS, Romélia Mesquita³

; BORGES, Ana Maria Machado⁴

A artrite reumatóide (AR) é uma doença crônica, de etiologia desconhecida, que leva a deformidade e a destruição das articulações por erosão do osso e cartilagem. Sua incidência mundial é de aproximadamente 1%, sendo as mulheres mais acometidas. Os principais sintomas são: dor, edema, rigidez matinal e limitação da mobilidade na topografia da articulação comprometida. Desta forma os objetivos principais do tratamento da AR são a prevenção da perda da função e a melhoria na qualidade de vida. O estudo teve como objetivo identificar a produção científica acerca da AR. Foi efetuada uma revisão sistematizada através de busca por artigos científicos nas bases de dados MedLine, LILACS e Scielo, com período de publicação de 2005 á 2012. Através desse estudo observou-se que as alterações fisiológicas e anatômicas, presentes na artrite reumatóide, conduzem a dificuldades crescentes na execução das atividades rotineiras além de alterações psicológicas e comprometimentos nas esferas sociais e econômicas dos indivíduos. Por esse motivo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimulou no ano de 2011 o desenvolvimento de pesquisas nessa área.

Palavras-chave: Artrite Reumatóide, qualidade de vida e articulações.

VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ÚLCERA DE DECÚBITO

Thyanne Nathanna Alves Landim ¹

Ricson Romário Nascimento ²

Thallita Micaella Alves Landim³

Cicero Magérbio Gomes Torres⁴

O Enfermeiro é um membro da equipe de saúde de fundamental importância na manutenção e integridade dos pacientes, pois ele é responsável em analisar e avaliar as condições físicas dos pacientes. As úlceras por pressão são lesões na pele causadas por fatores extrínsecos como: exposição da pele a umidade, pressão, fricção e cisalhamento e tem também os fatores intrínsecos que são: o estado nutricional, idade avançada e diminuição da pressão arteriolar. O objetivo dessa revisão foi identificar as principais técnicas utilizadas nos tratamentos e os métodos de prevenção para as úlceras por pressão. Foi efetuada uma revisão através de consulta bibliográfica atualizada acerca do tema e uma busca por artigos científicos nas bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual da USP, com período de publicação de 2000 a 2011. A pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro a abril de 2012. Encontrou-se na literatura consultada que principais as técnicas foram: aliviar ou eliminar a causa da úlcera de pressão; melhorar o micro-ambiente e prestar assistência adequada ao paciente acometido por úlceras por pressão. Quanto ao método de tratamento deve-se fazer a avaliação da ferida através do tamanho, profundidade, presença de fístulas e túneis, presença de deslocamento, localização, drenagem e presença de necrose. Quanto aos métodos preventivos, a literatura consultada afirma que é preciso descrever e desenvolver um plano de cuidados, monitorar a eficácia do tratamento e a evolução da ferida. É função do Enfermeiro, buscar estar atento à avaliação freqüente da pele do cliente, avaliando as condições em que o mesmo se encontra e investigar os fatores intrínsecos e extrínsecos que o acomete; para que assim possa estabelecer as estratégias que melhor supram suas necessidades, bem como, auxiliem no desempenho do tratamento estabelecido.

Palavras - chave: Úlcera por pressão. Tratamento. Prevenção

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS INDIVÍDUOS ACOMETIDOS PELA CARDIOPATIA CHAGÁSICA NA REGIÃO DO TRIÂNGULO CRAJUBAR – JUAZEIRO, CRATO E BARBALHA

BEZERRA, Renata Tavares¹

VIEIRA, Mônica Maria da Silva²

SANTOS, Maria Luzimar Angelo³

SANTOS, Edige Felipe de Sousa⁴

Atualmente, a doença de Chagas deve ser vista como um problema de saúde pública especialmente nos grandes centros urbanos, devido à migração de pessoas acometidas pela doença em busca de novas perspectivas de vida e/ou tratamento especializado. A descoberta dessa doença trouxe no passado uma contribuição inovadora na medicina e uma significativa descrição da realidade sanitária e social da época onde o meio rural era o mais devastado. Essa pesquisa objetiva desvelar o perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos pela cardiopatia chagásica segundo as variáveis circunstanciais de tempo, espaço e pessoa, listando os principais fatores determinantes para o surgimento do agravo. Esse estudo apresenta-se relevante, uma vez que os dados dessa pesquisa contribuirão para disseminação do conhecimento entre os acadêmicos do curso de Enfermagem e sociedade em geral. Esse projeto de pesquisa é de natureza descritiva, documental e de abordagem qualitativa, que está sendo realizada nas cidades de Juazeiro, Crato e Barbalha. A população de estudo será constituída por todos os indivíduos de sexo masculino na faixa etária entre 25 a 35 anos acometidos pela forma cardíaca da doença. Para a coleta de dados será utilizada a entrevista despadronizada. A pesquisa está pautada na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que regulariza as diretrizes das pesquisas que envolvem seres humanos. Esse projeto encontra-se em andamento, sendo os seguintes resultados parciais: a baixa prevalência da doença quando comparada a outras regiões, como a região Norte do país, e o limitado conhecimento acerca dessa forma da doença. Portanto, necessita-se de ampliação nos métodos preventivos para essa condição, para detecção precoce e atuação imediata no intuito de diminuir a morbimortalidade da cardiopatia chagásica.

Palavras-chave: Doença de Chagas. Cardiomiopatia Chagásica. *Tripanossoma cruzi*.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO, DIABETES E OSTEOARTROSE: ESTUDO DE CASO

RIBEIRO, Ana Bárbara da Silva ¹

OLIVEIRA, Maria Genacir de²

CORREIA, Raimunda Alves³

PINHEIRO, Woneska Rodrigues⁴

A hipertensão, diabetes e osteoartrose, são considerados problemas graves de saúde pública por contribuírem decisivamente para o agravamento de problemas cardiovasculares, tais doenças são degenerativas e pode causar grande impacto ou mesmo a morte de uma pessoa sem acompanhamento correto. Este estudo de caso objetivou descrever a implementação do processo de enfermagem no cuidado a um paciente com hipertensão, diabetes e osteoartrose. Para tanto, aplicou-se um estudo descritivo, documental com abordagem qualitativa, realizado em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Juazeiro do Norte-CE, desenvolvido nos meses de fevereiro a abril de 2012. Empregou-se para a coleta de dados análise de prontuário, visita domiciliar e exame físico do cliente, respeitando a privacidade do mesmo conforme resolução 196/96 – MS. Os dados encontrados foram alisados segundo a taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Os achados no prontuário discorrem que o senhor J.L.N., 66 anos, casado, cadastrado e acompanhado casualmente na ESF, é portador de HAS e apresentava níveis pressóricos descompensados constantemente, sofreu um acidente ciclístico, fraturando o fêmur, ocasião que o deixou hospitalizado por quarenta dias, iria ser submetido a procedimento cirúrgico para resolver o problema oriundo da queda mencionada, porém sofreu dois infartos, impossibilitando a realização da cirurgia em questão. Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados foram: deambulação prejudicada relacionada à fratura em membro inferior esquerdo, sugerindo-se evitar movimentos repentinos, uso de cadeira de rodas e adequar o ambiente domiciliar às suas condições; risco para níveis glicêmicos e pressóricos elevados, relacionado ao sedentarismo e auto cuidado, recomendando-se dieta hipossódica, hiperglicêmica e hipocalórica, auto administração dos medicamentos nos horários prescritos, evitar fumo e uso abusivo de café. Conclui-se que a aplicação das SAE é de grande relevância, uma vez que permite a elaboração de um plano de cuidados individualizado, garantindo uma assistência de qualidade.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem; hipertensão arterial sistêmica, diabetes.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Rosely Leyliane dos Santos¹

Alex Porfirio dos Santos²

O diabetes mellitus configura-se como uma síndrome metabólica que afeta parcela significativa da população, representando um problema de saúde pública pela sua alta taxa de morbidade e conseqüências. Dentre estas, pode-se destacar o pé diabético que merece relevância tendo em vista a magnitude que o representa. Repercute em impacto social e econômico para as famílias, para o sistema de saúde e a sociedade. Discutir a importância das atividades de educação em saúde na prevenção do pé diabético. Este estudo se desenvolveu através de uma pesquisa bibliográfica realizada durante os meses de fevereiro a abril de 2012 com embasamento de dados em artigos científicos, em língua portuguesa, dos últimos cinco anos; disponíveis na base SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Foram selecionados os artigos que relacionavam a prevenção do pé diabético com a importância das atividades de educação em saúde. Posteriormente, foi realizada uma leitura sistemática seguida da organização dos dados. Foram selecionados quatro artigos. Verificou-se que a aplicabilidade das ações de educação em saúde contribui para melhoria no controle do diabetes. Já que busca sensibilizar estes indivíduos sobre a importância da prevenção dos agravos e, ocasionalmente; a redução dos casos do pé diabético. Abordar práticas educativas que envolvam a orientação para os acometidos examinarem seus pés regularmente, e outras medidas; visando a detecção precoce de possíveis complicações pertinentes é fundamental no desenvolvimento do plano de cuidados. Prevenir o pé diabético é fundamental na redução de complicações pelo diabetes. Neste sentido, percebe-se que o processo educativo em saúde é dinâmico e representa um fator importante no processo de promoção da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes. Pé diabético. Educação em saúde.

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000



VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS INTERVENÇÕES DO CUIDADO NA PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES PELA HANSENÍASE

Rosely Leyliane dos Santos¹

Alex Porfirio dos Santos²

A hanseníase é uma doença infeco-contagiosa que acomete principalmente os nervos e causa alterações dermatológicas. É responsável por quantidade significativa de incapacidades, tendo em vista o comprometimento dos nervos periféricos. Neste sentido, a assistência de enfermagem configurase como principal estratégia de articulação ao acometido pela doença. Sabe-se que esta doença pode comprometer e causar deformidades ao acometido, trazendo para este o estigma e o preconceito. Discutir a importância da assistência de enfermagem como relevante estratégia na prevenção de incapacidades decorrentes da hanseníase. O presente estudo desenvolveu-se por intermédio de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida durante os meses de março e abril de 2012, com embasamento de dados em artigos científicos disponíveis em língua portuguesa, em território nacional, dos últimos cinco anos; e na base SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Foram selecionados os artigos que relacionavam a hanseníase com a assistência de enfermagem e promoção da saúde. A seguir foi realizada uma leitura sistemática e posteriormente a organização dos dados. Selecionaram cinco artigos. Nestes, observou-se que a assistência de enfermagem e as intervenções direcionadas ao acometido pela hanseníase quando efetivamente sistematizadas direcionam as práticas do cuidado. Com isto, melhora-se a qualidade da assistência e otimiza-se os resultados. Para tanto, é necessário esta eficiência na prevenção das incapacidades decorrente da doença. Dinamizar as práticas da assistência e intervenção é de fundamental importância na redução de agravos e incapacidades decorrentes da hanseníase. Neste sentido, percebe-se que a assistência de enfermagem é eixo importante no processo do cuidado ao acometido pela hanseníase na promoção da saúde e prevenção dos agravos.

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Assistência de enfermagem. Promoção da saúde.

VII Semana de Enfermagem

da Faculdade Leão Sampaio



CURSO DE ENFERMAGEM

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA PACIENTE COM DOENÇA DE PARKISON: Estudo de caso

SILVA, Antônia Gidêvania Gomes da¹

MENDES, Alexandra Fernandes²

SILVA, Maria de Lourdes³

PINHEIRO, Woneska Rodrigues⁴

A doença de Parkison caracteriza-se pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos responsáveis pelo controle de coordenação motora e dos movimentos voluntários do corpo humano. A experiência no estágio supervisionado da Rede Básica de Saúde do VII semestre do curso de enfermagem mais especificamente, a visita domiciliar, nos motivou a investigar os diagnósticos de enfermagem, bem como suas respectivas intervenções, na tentativa de contribuir para a qualidade de vida da paciente. Para tanto, empregou-se como método de estudo descritivo e documental, com abordagem qualitativa, realizado em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Juazeiro do Norte-Ce, durante o mês de abril de 2012. Para a coleta de dados utilizou-se a análise do prontuário e entrevista no domicílio. Os achados no prontuário revelaram que a paciente, 56^a, procurou a unidade diversas vezes, três anos, relatando diminuição do tônus muscular e dormência em MSD e MID, porém, durante este tempo, não obteve resolução do problema apresentado. Contudo, em consulta com especialista, realizada na cidade de Fortaleza, recebeu o diagnóstico de Parkison. Foram delimitados os seguintes diagnósticos: ansiedade relacionada ao estado de saúde; deambulação prejudicada relacionada a força muscular insuficiente e equilíbrio prejudicado; padrão de sono perturbado relacionado a ansiedade. Foram traçadas três intervenções para cada diagnóstico, respectivamente: transmitir uma sensação de compreensão empática, respeitar o espaço pessoal, usar frases curtas e simples; oportunizar, regulamente, caminhadas com companhia conforme sua fisioterapeuta; eliminar os fatores de ansiedade, promover ambiente calmo e livre de ruídos, realizar exercícios de relaxamento. Neste sentido, a assistência de enfermagem torna-se imprescindível para a melhoria da qualidade de vida das capacidades funcionais, resposta a medicamentos e sociabilidade. Conclui-se, portanto, que empregada de forma sistemática e contínua a assistência de enfermagem contribui significativamente para o bem-estar físico e social do paciente.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Parkison

Informações:
www.leaosampaio.edu.br
(88) 2101 - 1000

